

CITTA' DI RACCONIGI
Allegato alla delib. CC N. 18
29-4-2016
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COM.LE

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

CITTÀ DI RACCONIGI

PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO Revisione 2016

RELAZIONE



PROGETTO

Geom. Pier Beppe CANELLO - Area LL.PP.

COLLABORAZIONE

Ing. Ezio CAMISASSA - Area LL.PP.

IL SINDACO
Gianpiero BRUNETTI

IL SEGRETARIO
Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO

Racconigi, aprile 2016

INDICE

PREMESSA	pag.	6
STATISTICHE ULTIMO DECENNIO	pag.	11
RICOGNIZIONI E VERIFICA DELLE SUPERFICI PREVISTE	pag.	14
NOTE DI CONSULTAZIONE	pag.	21
PARTE PRIMA		
<i>(omissis)</i>		
PARTE SECONDA		
<i>(omissis)</i>		
PARTE TERZA		
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE		
a) – DESCRIZIONE DEL SITO		
<i>(omissis)</i>		
b) – DESCRIZIONE DELL'AREA		
<i>(omissis)</i>		
c) – COMPATIBILITÀ DEL SITO		
<i>(omissis)</i>		
d) – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLE AREE		
<i>(omissis)</i>		
e) – SUPERFICIE DEI LOTTI	pag.	22
1.e. – determinazione delle superfici		
<i>(omissis)</i>		
2.e. – destinazione dei lotti per tipi di sepoltura	pag.	22

f) – VERIFICA DELLE SUPERFICI PREVISTE

pag. 24

1.f. – campi di inumazione

(omissis)

2.f. – campi per indecomposti

(omissis)

3.f. – altre inumazioni in aree private

(omissis)

4.f. – aree di riserva

(omissis)

5.f. – tumulazioni in loculi comunali

(omissis)

6.f. – tumulazioni in tombe di famiglia

pag. 24

7.f. – tumulazioni in ossari

(omissis)

8.f. – nicchie cinerarie

(omissis)

g) – AREE ACCESSORIE

(omissis)

h) – AREE DI RISERVA

(omissis)

i) – RECINZIONE DELL'AREA DI AMPLIAMENTO

(omissis)

j) – APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

(omissis)

k) – ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

(omissis)

l) – ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

(omissis)

m) – SERVIZI IGIENICI

(omissis)

n) COSTRUZIONI ACCESSORIE pag. 26

1.n. – ossario comune pag. 26

2.n. - cinerario comune pag. 26

3.n. - camera mortuaria

(omissis)

4.n. - sala di autopsia

(omissis)

5.n. - locali per il personale

(omissis)

6.n. - area d'ingresso

(omissis)

7.n. - altri spazi e locali di servizio

(omissis)

o) FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

(omissis)

p) BARRIERE ARCHITETTONICHE

(omissis)

PARTE QUARTA

NORMATIVA DI ATTUAZIONE

pag. 28

I – TIPI DI SEPOLTURA

pag. 28

a) inumazioni in campi comuni

(omissis)

b) inumazioni in aree private, **single o multiple**

(omissis)

c) reinumazione di salme indecomposte

(omissis)

d) tumulazione in loculi comunali

(omissis)

e) tumulazione in tombe private

(omissis)

f) tumulazione in nicchie cinerarie

pag. 28

g) ritumulazione di resti in cellette ossario

(omissis)

II – TUTELA DI OPERE SIGNIFICATIVE

(omissis)

III – PRESCRIZIONI

pag. 29

1 - cippi per inumazioni comuni

(omissis)

2 - cippi per reinumazioni

(omissis)

3 - cippi per inumazioni in aree private

(omissis)

4 - loculi comunali

(omissis)

5 - cripte interrato

pag. 29

6 - edicole seminterrate

(omissis)

7 - edicole basse fuori terra

(omissis)

8 - tombe di famiglia

(omissis)

9 - cura del verde

(omissis)

10 - aree per la mobilità

(omissis)

11 - aree di connessione

(omissis)

IV – VALIDITÀ DEL PIANO

(omissis)

V – NORME TRANSITORIE E FINALI

pag. 30

1 – renumazione di salme indecomposte

(omissis)

2 – entrata in vigore del Piano Regolatore

(omissis)

3 – misure di salvaguardia

(omissis)

4 – abrogazione di norme di attuazione precedenti

(omissis)

5 – normativa di riferimento

pag. 30

VI - ELABORATI DEL PIANO

(omissis)

PREMESSA

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 1 in data 13.02.2001, adottava il PROGETTO DI PIANO REGOLATORE E AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE, redatto dall'arch. Gian Franco RIVIERA di Racconigi con la collaborazione del sottoscritto geom. Pier Beppe CANELLO dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Alla luce della legge regionale 26.04.2000 n. 44, modificata ed integrata dalla L.R. 15.03.2001 n. 5, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. 17 ha espresso in data 29.05.2001 il proprio parere preventivo favorevole dal lato igienico - sanitario, ai sensi del comma 3. dell'art. 109 della suddetta L.R. n. 44/2000 e s.m.

Per tanto il Progetto di Piano Regolatore e ampliamento del Cimitero Comunale è da intendersi approvato, come altresì specificato nella Circolare della Regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica in data 06.06.2001 - prot. 9735/27002.

Contestualmente, con deliberazione C.C. n. 2 del 13.02.2001, veniva approvata una proposta di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a seguito della sopra citata adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, ed il Sindaco, con Decreto n. 1 del 12.06.2001, ha approvato detta riduzione.

Con deliberazione C.C. n. 8 in data 31.01.2002 è stata approvata la proposta di adeguamento della fascia di rispetto cimiteriale alle previsioni del vigente P.R.G.C., ed il Sindaco, con Decreto n. 1 del 22.02.2002, ha approvato detto adeguamento.

Successivamente, con deliberazione C.C. n. 73 in data 18.11.2002 è stato integrato il paragrafo 7 (tombe di famiglia) del capo III - PRESCRIZIONI della PARTE QUARTA - NORMATIVA DI ATTUAZIONE della RELAZIONE del PIANO REGOLATORE E AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE¹.

Con deliberazione C.C. n. 3 in data 26.02.2004 è stata adottata la Variante 1 al suddetto Piano Regolatore del Cimitero Comunale².

¹ L'iter di approvazione della integrazione in questione si è concluso in data 30.12.2002 con il parere favorevole espresso in pari data dal S.I.S.P. dell'A.S.L. 17.

² L'iter di approvazione della Variante 1 si è concluso in data 07.04.2004 con il parere favorevole espresso in pari data dal S.I.S.P. dell'A.S.L. 17.

Con deliberazione C.C. n. 13 del 09.02.2006, è stata aggiornata la planimetria di Piano con la rilocalizzazione di un'area cimiteriale nel campo 3 - Sezione I.

Con deliberazione C.C. n. 31 in data 30.05.2006, contestualmente allo svolgimento dell'iter relativo alla Variante Parziale n. 28 al Piano Regolatore Generale Comunale, è stata approvata una proposta di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, ed il Sindaco, con Decreto n. 1 del 27.06.2006, ha approvato detta riduzione.

Ad oggi non è stato più necessario apportare degli aggiornamenti della planimetria di Piano Regolatore Cimiteriale in quanto non sono più state fatte modifiche alla stessa.

Ai sensi del paragrafo IV (Validità del Piano) della parte quarta (Normativa di attuazione) della Relazione del vigente Piano Regolatore Cimiteriale, le previsioni e le prescrizioni contenute nel Piano stesso dovranno essere verificate almeno ogni 20 anni, mentre la planimetria delle Sezioni cimiteriali esistenti di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 dovrà comunque essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi, ovvero quando a quelli esistenti siano state portate modifiche ed ampliamenti.

Negli ultimi quattordici anni, in attuazione delle previsioni di Piano Regolatore Cimiteriale, sono stati realizzati i seguenti interventi nella nuova Sezione V:

1. Anni 2002/2003:

- ✓ Acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dell'ampliamento (Sezione V) e del relativo parcheggio esterno lato est;
- ✓ Realizzazione della recinzione della nuova Sezione V;
- ✓ Formazione del campo di renumazione "CR9".

2. Anni 2005/2006:

- ✓ Realizzazione del porticato di ingresso prospettante la Strada della Tagliata (quattro setti) ed un primo tratto di quello del lato "est" (due setti);
- ✓ Costruzione, sulla manica "nord", dei relativi blocchi contenenti 10 edicole funerarie (dalla n. 601 alla n. 610) ed i locali di servizio (depositi di osservazione e servizi igienici);
- ✓ Edificazione, sui primi due setti della manica "est", di complessivi 172 loculi (blocchi "L" e "M");
- ✓ Formazione dei vialetti interni principali per tutto il campo 9, fino all'area di riserva;

- ✓ Piantumazione delle previste essenze arboree in tutta la Sezione V e di parte delle siepi, formazione della dorsale principale di alimentazione idrica, esclusivamente per usi irrigui, con adduzione da pozzo irriguo preesistente e collegamento con le altre quattro Sezioni cimiteriali;
 - ✓ Creazione del collegamento interno della Sezione V con la IV, mediante la costruzione, in questa ultima Sezione, di una nuova edicola funeraria e l'abbattimento di una tomba preesistente;
 - ✓ Collegamento degli scarichi di fognatura "nera" e "mista" del Cimitero (Sezioni I e V) alla relativa rete di Via dei Sospiri;
 - ✓ Inizio della realizzazione, da parte dei privati concessionari, di n. 34 edicole basse fuori terra siglate "EB" nel campo 9.
3. Anni 2011/2012:
- ✓ Realizzazione del primo tratto del porticato "ovest", consistente nel primo setto, fino al collegamento con la Sezione IV;
 - ✓ Costruzione, sul primo setto della manica "ovest" di 140 loculi (blocco "T").
4. Anno 2015:
- ✓ Formazione del campo di renumazione "CR10".

Nel medesimo periodo, sempre in attuazione delle previsioni di Piano Regolatore Cimiteriale, sono stati realizzati i seguenti interventi nelle preesistenti Sezioni I, II, III e IV:

1. Realizzazione, da parte dei privati concessionari, di nuove tombe di famiglia e/o recupero dei manufatti preesistenti, nelle Sezioni I, II e IV, Campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ed "EST".
2. Piantumazione, compatibilmente con le tempistiche di attuazione delle previsioni di P.R.C., di parte delle previste essenze arboree e siepi;
3. Realizzazione, nella Sezione II, dei campi di inumazione comune (IC) n. 5 e 6;
4. Formazione, nella Sezione I, del campo di inumazione privata (IP) n. 4.

Con deliberazione n. 53 in data 05.03.2013, la Giunta Comunale ha approvato uno schema progettuale, redatto a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, per la realizzazione di un roseto - area verde a nord dei loculi della Sezione IV denominati con la sigla "E1 - E2 - E3", in ottemperanza delle previsioni di P.R.C. vigente.

Detta area verde, a forma di ottagono irregolare della superficie complessiva di mq. 60 circa, delimitata sul perimetro da cordoli in pietra e siepe di bosso nano, è formata da un roseto di macchia su pacciatura di lapillo vulcanico e con al centro una zona rettangolare in ciottoli di marmo bianco di Carrara (mq. 5 circa), raggiungibile da un breve camminamento in legno, ed è dotata di irrigatori perimetrali e di una fontanella centrale.

Il vigente Piano Regolatore Cimiteriale prevede la realizzazione di un cinerario comune nell'area, individuata con la sigla "CC" nella planimetria di P.R.C., in sostituzione del vecchio cimitero ebraico non utilizzato ed abbandonato da oltre mezzo secolo, ubicato ad ovest sul perimetro della vecchia Sezione cimiteriale III.

Siccome detta ubicazione, oltre a risultare distante dagli ingressi al Cimitero, posti sulla Strada della Tagliata, verrebbe ad avere l'accesso dall'esterno lungo la Strada Antica del Canapile, è stato proposto di rilocalizzare il suddetto cinerario comune, come area, all'aperto, di dispersione delle ceneri, nel roseto sopraccitato realizzato nell'anno 2013 nella Sezione IV a nord dei loculi denominati con la sigla "E1 - E2 - E3".

Lo schema della suddetta area, come proposto nella presente Variante 2, viene allegato alla presente relazione sotto la lettera "D".

Si propone, per tanto, di trasformare la "vecchia" ubicazione del cinerario comune in deposito temporaneo "DT", come l'area adiacente.

Il Piano Regolatore Cimiteriale prevedeva, in origine, la realizzazione, nella nuova Sezione V, di due blocchi (campo 9 e campo 10) di cripte interrato delle dimensioni di mt. 3,00 x 3,00, con la capacità di sei tumuli ciascuna.

Viste le numerose richieste di assegnazione di aree cimiteriali per tombe di famiglia, le quali nella loro quasi totalità erano riferite alla possibilità di edificare esclusivamente fuori terra, in occasione della Variante 1 (anno 2004) per il campo 9 si prevedeva l'edificazione di 34 edicole basse fuori terra, della medesima capacità di tumulazione (n. 6 loculi) e della stessa superficie in pianta (mq. 6,00), mentre quello contrassegnato con il n. 10 ancora confermava la realizzazione di cripte interrato (n. 34).

Per tanto si è suggerito, anche per il campo 10, di prevedere la possibilità di edificare 34 edicole basse fuori terra, della medesima capacità di tumulazione e della stessa superficie in

pianta delle cripte interrate, in quanto da anni non ci sono richieste da parte dei privati per questi ultimi tipi di sepoltura.

Per quanto riguarda le cellette singole destinate ad ospitare le urne cinerarie, il vigente P.R.C. prevede, nella nuova Sezione V, la costruzione di cinque blocchi, ad oggi ancora tutti da realizzare, cadauno contenenti n. 42 nicchie cinerarie (NC), per un totale di n. 210 unità: detti blocchi sono previsti negli appositi spazi individuati sotto il porticato, e precisamente due nella manica “est”, uno in quella “sud” ed altri due nella “ovest”.

Siccome i suddetti cinque blocchi sono previsti nelle parti di porticato ancora da realizzare, si propone di traslare il blocco denominato “NC1”, originariamente previsto nella manica est di fronte alle future edicole funerarie contraddistinte con i numeri dal 611 al 617, nell’analogo spazio delle medesime dimensioni, già coperto dal porticato, di fronte agli esistenti loculi denominati LC “M”.

Nel contempo, sono state aggiornate le dimensioni interne delle nicchie cinerarie individuali secondo i disposti dell’art. 1 - comma 5 dell’allegato A del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 08.08.2012 n. 7/R “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)”.

Recentemente sono stati rinvenuti, nelle testate “nord” dei loculi comunali “A1” ed “A3” del Campo “sud” - Sezione III, degli ossari comuni interrati dei quali non vi era traccia nelle precedenti planimetrie: in tal senso viene aggiornata la planimetria di progetto.

Analogamente detta planimetria è stata aggiornata a riguardo dell’effettivo posizionamento delle inumazioni private “IP” presenti nel Campo 1 - Sezione I.

Il personale dell’Area Lavori Pubblici, in evasione dell’incarico ricevuto, ha quindi predisposto la Revisione 2016 al Piano Regolatore del Cimitero di Racconigi, la quale risulta essere composta dai seguenti atti:

- a. La planimetria in scala 1:500 riportante la destinazione d’uso delle aree cimiteriali;**
- b. La presente relazione tecnica e illustrativa.**

STATISTICHE ULTIMO DECENNIO
(dati forniti dall'Ufficio di Stato Civile)

RESIDENTI RACCONIGI			DECESSI AVVENUTI A RACCONIGI				
N.p.	Anno	Residenti	N.P.	Anno	Residenti	Non res.	TOTALE
1	2006	9.908	1	2006	81	6	87
2	2007	9.998	2	2007	89	7	96
3	2008	10.068	3	2008	99	4	103
4	2009	10.112	4	2009	100	5	105
5	2010	10.161	5	2010	91	4	95
6	2011	10.118	6	2011	90	2	92
7	2012	10.124	7	2012	101	3	104
8	2013	10.149	8	2013	94	8	102
9	2014	10.112	9	2014	103	1	104
10	2015	10.038	10	2015	100	0	100
MEDIA ANNUALE		10.079	TOTALI		948	40	988
MEDIA ANNUALE			MEDIA ANNUALE		95	4	99
<i>Media dec. 1990-1999</i>		<i>9.949</i>	<i>Media decennio 1990-1999</i>		<i>111</i>	<i>11</i>	<i>122</i>

TIPI DI SEPOLTURA NEL CIMITERO COMUNALE DI RACCONIGI											
N. p.	Anno	Loculi	Ossari	Tombe di famiglia	Sepulture in campo comune	Sepulture in terra (private)	Prov. in T.f.	Cremaz.	In altri Comuni	Traslaz.	TOTALE
1	2006	26	4	51	3	2	0	2	14		102
2	2007	38	4	62	4	2	0	2	11		123
3	2008	44	2	59	7	1	1	1	8		123
4	2009	47	3	59	4	2	1	4	10		130
5	2010	44	4	56	4	2	0	3	10		123
6	2011	42	2	56	1	1	1	0	5		108
7	2012	38	5	57	6	2	2	5	9		124
8	2013	30	10	57	9	3	1	3	14		127
9	2014	41	2	59	6	1	1	6	10		126
10	2015	40	6	66	4	1	0	7	4		128
TOTALI		390	42	582	48	17	7	33	95	0	1.214
MEDIA ANN.		39,0	4,2	58,2	4,8	1,7	0,7	3,3	9,5	0,0	121,4
<i>Media dec. 1990-1999</i>		<i>43,0</i>	<i>0,3</i>	<i>59,0</i>	<i>5,0</i>	<i>1,1</i>	<i>3,9</i>	<i>1,1</i>	<i>23,4</i>	<i>0,1</i>	<i>136,9</i>

DATI OPERAZIONI CIMITERIALI ANNUE

Anno	Esumaz. andate a buon fine	Estumulaz. andate a buon fine	Esumazioni con reinumaz.	Estumulaz. con ritumulaz.	Esumazioni con cremazioni dei resti	Estumulaz. con cremazioni dei resti	Estumulaz. con inumaz.	TOTALE OPERAZ. CIMITER.
2006	3	44	0	43	0	0	1	91
2007	1	62	0	41	0	0	21	125
2008	8	37	0	35	0	0	2	82
2009	58	27	3	26	0	0	1	115
2010	0	27	0	26	0	0	1	54
2011	8	66	1	55	0	0	11	141
2012	6	28	0	28	0	0	0	62
2013	5	46	0	46	0	0	0	97
2014	4	13	0	11	0	0	2	30
2015	9	74	1	44	1	2	28	159
TOTALI	102	424	5	355	1	2	67	956
MEDIA	10,2	42,4	0,5	35,5	0,1	0,2	6,7	95,6

<i>Media dec. 1990-1999</i>	9,1	42,4	0,0	27,6	0,0	0,0	9,4	88,5
-----------------------------	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	------

DATI RINNOVI ANNUI LOCULI CIMITERIALI

Anno	Loculi in scadenza	Loculi rinnovati	Percentuale di rinnovo
2006	19	0	0%
2007	10	1	10%
2008	8	1	13%
2009	6	1	17%
2010	14	2	14%
2011	20	4	20%
2012	31	6	19%
2013	12	2	17%
2014	12	3	25%
2015	289	97	34%
TOTALI	421	117	28%
MEDIA ANNUALE	42,1	11,7	

<i>Media decennio 1991-1999</i>	23,4	12,2	52%
---------------------------------	------	------	-----

SCADENZA LOCULI NEL PERIODO 2015 - 2030							
--	--	--	--	--	--	--	--

ANNO	SIGLA "A" scadenza 25 anni (in origine)	SIGLA "B" scadenza 25 anni (in origine)	SIGLA "C" scadenza 50 anni (in origine)	SIGLA "E" scadenza 40 anni (in origine)	SIGLA "F" scadenza 50 anni (in origine)	SIGLA "G" scadenza 30 anni	TOTALI
	710	140	160	360	518	75	
2015	2	49		272			323
2016	10	17		44			71
2017	36	7		8			51
2018	26	2					28
2019	27	3					30
2020	28	2					30
2021	8						8
2022	5	1					6
2023	7	1					8
2024							0
2025							0
2026							0
2027	1						1
2028	9	1		1			11
2029	19	2		1		75	97
2030	25	3	143				171
TOTALI	203	88	143	326	0	75	835

La suddetta tabella è un estratto di quella redatta in occasione della redazione del P.R.C. 2001: è ancora compreso l'anno 2015, in quanto, per motivi esclusivamente di elevata quantità di loculi in scadenza (ben 323), non è stato ancora possibile provvedere alle operazioni di estumulazione.

RICOGNIZIONI E VERIFICA DELLE SUPERFICI PREVISTE

(a cura dell'Area Lavori Pubblici)

Le tabelle ricognitive e di verifica sono state redatte con gli stessi criteri e metodologia impiegata in occasione dei rilievi delle consistenze in atto (estate 2000) e statistiche facenti parte del Piano Regolatore Cimiteriale e progetto di ampliamento redatto nel 2001.

Siccome il P.R.C. vigente è stato redatto ed approvato nel 2001 e le verifiche della disponibilità di aree in concessione trentennale è stata verificata sul medesimo periodo (2001/2030), la presente revisione prende in considerazione il periodo residuo di quindici anni (2016/2030).

RICOGNIZIONI: 1. INUMAZIONI IN CAMPI COMUNI "IC" - DURATA 15 ANNI						
N.p.	Sezione	Campo	Inumazioni			Note
			Totali	Eseguite	Libere	
1	II	5	50	50	0	Inumazioni totalmente eseguite come da PRC.
2	II	6	48	34	14	Inumazioni parzialmente eseguite come da PRC, con la presenza di 4 salme per le quali il periodo di 15 anni è scaduto: le suddette esumazioni sono in programmazione per la prossima stagione invernale.
3	II	7	50	0	50	Campo completamente libero, come da PRC.
4	II	8	70	67	3	Vecchio campo "promiscuo": inumazioni quindicinali più quinquennali (indecomposti). Per tutte le salme presenti è scaduto il periodo di 15/5 anni, per cui le esumazioni di tutti i resti sono in programmazione per la prossima stagione invernale.
TOTALE			218	151	67	

VERIFICA: 1. CAMPI COMUNI DI INUMAZIONE "IC"		
Sepulture annue in terra - campi comuni (media decennale)	4,8	sepulture
Durata regolamentare dell'inumazione	15	anni
Fabbisogno: 5 inumazioni/anno per 15 anni (2016-2030)	72	sepulture
Fabbisogno incrementato del 50%	108	sepulture
Corrispondente a 108 inumazioni per mq. 4,50/inumazione =	486,00	mq.
Disponibilità nella Sezione II, considerando le esumazioni dei campi 8, 6p. E 5p.	562,50	mq.
Pari a	125	sepulture
<p>Che verifica sufficientemente il fabbisogno stimato per il periodo 2016 - 2030. In caso di necessità, si potrebbero trasformare le 60 aree per inumazioni private "S" (mq. 6,00 cad.) del campo 10 in 80 aree di inumazione "IC" o "CR" (mq. 4,50 cad.).</p>		

RICOGNIZIONI: 2. INUMAZIONI IN CAMPI COMUNI PER INDECOMPOSTI "CR" - DURATA 5 ANNI						
N.p.	Sezione	Campo	Inumazioni			Note
			Totali	Eseguite	Libere	
1	V	9	90	85	5	Inumazioni totalmente eseguite come da PRC.
2	V	10	90	15	75	Inumazioni totalmente eseguite come da PRC.
TOTALE			180	100	80	

VERIFICA: 2. CAMPI COMUNI DI INUMAZIONE PER SALME INDECOMPOSTE "CR"		
Reinumazioni annue di salme indecomposte (media decennale)	7,2	reinumazioni
Durata regolamentare dell'inumazione	5	anni
Fabbisogno: 7,2 reinumazioni/anno per 5 anni	36	reinumazioni
Fabbisogno del quinquennio incrementato del 50%	54	reinumazioni
Corrispondente a 54 inumazioni per mq. 4,50/inumazione =	243,00	mq.
Disponibilità nella Sezione V, campi 9 e 10	360,00	mq.
Pari a	80	reinumazioni
<p>Che verifica sufficientemente il fabbisogno stimato per i prossimi 5 anni, considerato l'esumazione dei resti di parecchie salme per le quali è già scaduto il periodo, oltre ad una ragionevole "diluizione" dei picchi di fabbisogno dipendenti dal variare annuo del numero delle reinumazioni in funzione del diverso numero di loculi in scadenza di concessione. In caso di necessità, si potrebbero trasformare le 60 aree per inumazioni private "S" (mq. 6,00 cad.) del campo 10 in 80 aree di inumazione "IC" o "CR" (mq. 4,50).</p>		

RICOGNIZIONI: 3. ALTRE INUMAZIONI IN AREE PRIVATE "S" - DURATA ATTUALE 30 ANNI						
N.p.	Sezione	Campo	Inumazioni			Note
			Totali	Eseguite	Libere	
1	I	1	17	17	0	
2	I	2	24	14	10	Trattasi di 12 aree singole e 3 aree "familiari" da quattro posti cadauna
3	I	3	28	24	4	
4	I	4	26	8	18	
5	V	9	60	0	60	
6	V	10	60	0	60	
TOTALE			215	63	152	

VERIFICA: 3. ALTRE INUMAZIONI IN AREE PRIVATE "S"

Sepolture private annue in terra - campi comuni (media decennale)	1,7	sepolture
Durata regolamentare della concessione	30	anni
Fabbisogno per il periodo residuo 2016-2030: 1,7 sepolture/anno per 15 anni	25,5	sepolture
Fabbisogno per 15 anni incrementato del 100%	51	sepolture
Disponibilità nella Sezione I	32	sepolture
Disponibilità nella Sezione V	120	sepolture
Disponibilità totale	152	sepolture

Che verifica con grande margine il fabbisogno stimato per il periodo 2016 - 2030. In caso di necessità, si potrebbero trasformare le 60 aree per inumazioni private "S" (mq. 6,00 cad.) del campo 10 in 80 aree di inumazione "IC" o "CR" (mq. 4,50 cad.). In questo modo rimarrebbero ancora a disposizione 92 aree "S".

RICOGNIZIONI - VERIFICA: 4. AREE DI RISERVA PER INUMAZIONI

Conformemente alle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale 2001, centralmente alla nuova Sezione V è prevista un'area di riserva da utilizzare in caso di inauspicabili eventi catastrofici straordinari, della superficie di **circa 1.850 mq.** In quest'area, stante la superficie media di circa 3,50 mq. per inumazione, potranno trovare sepoltura **circa 528 salme**, pari al 5,24% dell'intera popolazione comunale attuale.

RICOGNIZIONI: 5. TUMULAZIONE IN LOCULI COMUNALI "LC" - DURATA ATTUALE 30 ANNI

N.p.	Sezione	Campo	Sigla	Tumulazioni			Note
				Totali	Occupati	Liberi	
1	III	SUD	A	710	625	85	Durata in origine: 25 anni
2	III	SUD	B	140	133	7	Durata in origine: 25 anni
3	III	SUD	C	160	155	5	Durata in origine: 50 anni
4	IV	EST	E	360	347	13	Durata in origine: 40 anni
5	IV	EST	F	518	480	38	Durata in origine: 50 anni
6	IV	EST	G	75	56	19	
7	IV	EST	H	75	69	6	
8	IV	EST	I	75	58	17	
9	V		L	72	43	29	
10	V		M	100	56	44	
11	V		T	140	49	91	
TOTALE COMPLESSIVO				2.425	2.071	354	
				Loculi liberi = 15%			

VERIFICA: 5. TUMULAZIONI IN LOCULI COMUNALI "LC"		
Sepolture private annue in loculi comunali (media decennale)	39	sepulture
Durata regolamentare della tumulazione	30	anni
Fabbisogno nel periodo residuo 2016-2030: 39 tumulazioni/anno per 15 anni	585	loculi
Fabbisogno per 15 anni incrementato del 30%	761	loculi
Disponibilità nel periodo 2016-2030 di loculi già costruiti	354	loculi
Disponibilità stimata di loculi per estumulazioni future nel periodo 2016-2030	601	loculi
Disponibilità aggiuntiva di loculi previsti ed ancora da costruire nella Sezione V	532	loculi
Disponibilità totale	1.487	loculi
Che verifica con ampio margine di sicurezza il fabbisogno stimato per il periodo 2016 - 2030		

RICOGNIZIONI: 6. TUMULAZIONE IN OSSARI COMUNALI "CO" - DURATA ATTUALE 30 ANNI							
N.p.	Sezione	Campo	Sigla	Tumulazioni			Note
				Totali	Occupati	Liberi	
1	III	SUD	A	260	204	56	
2	III	SUD	B	128	79	49	N. 64 sono riservati agli "infanti"
3	II	5	D	128	105	23	
4	IV	EST	E	864	239	625	
TOTALE COMPLESSIVO				1380	627	753	Alcune cellette ossario sono state utilizzate per le urne cinerarie
				Ossari liberi = 55%			

VERIFICA: 6. TUMULAZIONI IN OSSARI COMUNALI "CO"		
Sepolture annue in ossari comunali (media decennale)	4,2	sepulture
Durata regolamentare della tumulazione	30	anni
Fabbisogno nel periodo residuo 2016-2030: 4,2 tumulazioni/anno per 15 anni	63	ossari
Fabbisogno per 15 anni incrementato di 20 unità/anno per eventuali sepolture di resti provenienti dai campi di renumazione di salme indecomposte	363	ossari
Disponibilità nel periodo 2016-2030 di ossari già costruiti	753	ossari
Che verifica con ampio margine di sicurezza il fabbisogno stimato per il periodo 2016 - 2030		

RICOGNIZIONI: 7. NICCHIE CINERARIE "NC"

Il Piano Regolatore Cimiteriale prevede, nella nuova Sezione V, la costruzione di cinque blocchi, ad oggi ancora tutti da realizzare, cadauno contenenti n. 42 nicchie cinerarie (NC), per un **totale di n. 210 unità**. Detti blocchi sono previsti negli appositi spazi individuati sotto il porticato. Attualmente le urne cinerarie sono state tumulate nelle cellette ossario comunali o nelle tombe di famiglia private.

VERIFICA: 7. NICCHIE CINERARIE "NC"

Cremazioni (media decennale)	3,3	sepulture
Durata regolamentare della tumulazione	30	anni
Fabbisogno nel periodo residuo 2016-2030: 3,3 tumulazioni/anno per 15 anni	50	nicchie
Fabbisogno per 15 anni incrementato del 100%	100	nicchie
Disponibilità nel periodo 2016-2030 di nicchie da realizzare nella Sezione V	210	nicchie

Che verifica con margine di sicurezza il fabbisogno stimato per il periodo 2016 - 2030, precisando altresì che, per prudenza, nel primo rigo della tabella sono indicate tutte le cremazioni annue, comprese le ceneri destinate all'aspersione od alla collocazione in tombe di famiglia

RICOGNIZIONI: 8. TUMULAZIONE IN TOMBE DI FAMIGLIA "T" - "C" - "E" - "EB" - DURATA ATTUALE 99 ANNI

Per quanto riguarda le **Sezioni I, II, III e IV**, si riporta, di seguito, la **ricognizione aggiornata al 30.09.2000**, effettuata in occasione della redazione del Piano Regolatore Cimiteriale e progetto di ampliamento 2001, in quanto, dato la notevole percentuale di loculi liberi (50%) si ritiene che la stessa oggi non sia variata sensibilmente alla luce delle varie operazioni di esumazione/estumulazione che sono state effettuate negli ultimi quindici anni, anche con il recupero di 49 aree abbandonate e l'edificazione di 19 aree libere. Inoltre diverse aree concesse in passato sono state oggetto, da parte dei concessionari, di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento.

N.p.	Sezione	Campo	Sigla	Tumulazioni in loculi			
				Totali	Occupati	Liberi	% liberi
1	I	1 - 2 - 3 - 4	T - C - E	1740	983	757	44%
2	II	5 - 6 - 7 - 8	T	2095	1122	973	46%
3	III	SUD	T	640	345	295	46%
4	IV	EST	T	1816	704	1112	61%
TOTALE COMPLESSIVO				6.291	3.154	3.137	50%

Per quanto riguarda la **Sezione V**, si riporta, di seguito, la **ricognizione attuale, aggiornata al 19.04.2016**, divisa in due parti: la prima riguarda le edicole funerarie già realizzate, mentre la seconda quelle ancora da assegnare in concessione ai privati e realizzare.

N.p.	Sezione	Strutture già realizzate nel campo:	Sigla	Tumulazioni in loculi			
				Totali	Occupati	Liberi	% liberi
1	V	-	T	104	29	75	72%
2	V	9	EB	204	51	153	75%
TOTALE COMPLESSIVO				308	80	228	74%

N.p.	Sezione	Strutture da realizzare nel campo:	Sigla	Tumulazioni in loculi			
				Totali	Occupati	Liberi	% liberi
3	V	-	T	720	0	720	100%
4	V	10	C/EB	204	0	204	100%
TOTALE COMPLESSIVO				924	0	924	100%

TOTALI SEZIONE V				1.232	80	1.152	94%
-------------------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------	------------

VERIFICA: 8. TUMULAZIONI IN TOMBE DI FAMIGLIA NELLA NUOVA SEZIONE V

Sepolture annue in tombe private (media decennale)	58,2	sepulture
Stima del 20% delle sepolture di cui sopra con tumulazione nella Sezione V	11,6	sepulture
Durata regolamentare della tumulazione	99	anni
Fabbisogno nel periodo residuo 2016-2030: 11,6 tumulazioni/anno per 15 anni	174	tumuli
Disponibilità, nel periodo 2016-2030 - Sezione V, in manufatti già costruiti	228	tumuli
Disponibilità, nel periodo 2016-2030 - Sezione V, in manufatti da realizzare	924	tumuli
Disponibilità complessiva, nel periodo 2016-2030 - Sezione V	1.152	tumuli
Che verifica con ampio margine di sicurezza il fabbisogno stimato per il periodo 2016 - 2030 - Sezione V		

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE DELLE SUPERFICI PREVISTE - PERIODO 2016/2030

N.p.	Tipologia	Esistenti	Disponibilità	Fabbisogno periodo 2016/2030	Previsioni nel periodo 2016/2030
1	Inumazioni: campi comuni "IC"	218	125	108	Esumazione delle salme inumate da più di quindici anni
2	Inumazioni: campi comuni per indecomposti "CR"	180	80	54	Esumazione delle salme inumate da più di cinque anni
3	Inumazioni: aree private "S"	215	152	51	Caso di necessità: trasformazione delle 60 aree del campo 10 in 80 aree di inumazione "IC" o "CR"
4	Inumazioni: aree di riserva	528	528	-	Trattasi del grande prato presente nella nuova Sezione V
5	Tumulazioni: loculi comunali "LC"	2.425	1.487	761	Nella disponibilità conteggiati 532 loculi ancora da costruire
6	Tumulazioni: ossari comunali "CO"	1.380	753	363	
7	Nicchie cinerarie "NC"	-	210	100	Nella disponibilità sono conteggiate 210 nicchie ancora da costruire nella Sezione V
8	Tumulazioni: loculi in tombe di famiglia T - EB - Sezione V	308	1.152	174	Nella disponibilità conteggiati 924 tumuli in tombe di famiglia ancora da costruire nella Sez.V
TOTALI		5.254	4.487	1.611	

NOTE DI CONSULTAZIONE

Per facilità di lettura nelle pagine seguenti tutto il testo approvato ed attualmente in vigore è stato riportato in caratteri normali e con l'esclusione di caratteri in grassetto e inclinati che caratterizzano il testo originario.

Le variazioni in aggiunta sono riportate in **grassetto**.

Le parti eliminate sono riportate tra parentesi quadra ed in [*corsivo*].

Ad approvazione avvenuta della variante il testo come originariamente approvato verrà modificato di conseguenza nei caratteri propri di collocazione.

PARTE TERZA

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

a) DESCRIZIONE DEL SITO

(omissis)

b) DESCRIZIONE DELL'AREA

(omissis)

c) COMPATIBILITÀ DEL SITO

(omissis)

d) CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLE AREE

(omissis)

e) SUPERFICIE DEI LOTTI

1.e. – determinazione delle superfici

(omissis)

2.e. – destinazione dei lotti per tipi di sepoltura

Da quanto precedentemente riportato ai paragrafi c) e d) risultano conseguentemente determinate le superfici dei lotti a seconda dei tipi di sepoltura nel modo che segue:

Campi di inumazione comune:

(omissis)

Campi per indecomposti:

(omissis)

[Arre] **Aree** di inumazione privata:

(omissis)

Aree per la costruzione di loculi comunali:

(omissis)

Aree per la costruzione di ossari comunali:

(omissis)

Aree per la costruzione di cinerari comunali:

(omissis)

Aree per la costruzione di tombe private:

Il Piano Regolatore Cimiteriale nel vecchio cimitero conferma le esistenti aree per la costruzione di tombe di famiglia, nelle diverse tipologie come individuate nella allegata planimetria.

Prevede poi la possibilità di costruire nell'area cimiteriale EST-C ulteriori 12 edicole funerarie per complessivi 144 tumuli.

Nel nuovo ampliamento del cimitero, alternativamente ai blocchi di loculi cimiteriali, viene invece prevista l'edificazione di tombe di famiglia, in analoga tipologia di collegamento e copertura, per una superficie complessiva di circa 1.350 mq corrispondenti a 70 edicole funerarie private in tipologie differenziate e capaci di un massimo di 840 sepolture.

[Col nuovo ampliamento cimiteriale viene altresì prevista la possibilità di costruire nuovi 204 tumuli in cripte sotterranee.]

Viene altresì prevista la possibilità di costruire nuovi [204] **408** tumuli in edicole basse fuori terra.

Are[a]e per la costruzione di ossari[o] comuni:

Si confermano *[l'area]* **le aree** destinat[a]e ad ossari[o] comun[e]i ubicat[a]e nell'esistente cimitero (**Sezioni I, II e III**), **come da aggiornamento planimetrico 2016.**

Area per la costruzione di cinerario comune:

Il Piano Regolatore individua, **nel Campo "EST" - Sezione IV**, una idonea area per la costruzione di un cinerario comune da realizzarsi *[all'occorrenza]* **come area all'aperto per la dispersione delle ceneri.**

Aree di riserva:

(omissis)

f) VERIFICA DELLE SUPERFICI PREVISTE

Di seguito si verificano le superfici previste dal Piano Regolatore cimiteriale per le varie tipologie di sepoltura con i presunti fabbisogni futuri stante invariata la dinamica demografica locale, naturale e migratoria, e ipotizzando una continuità ultra decennale di questa tendenza.

1.f. – campi di inumazione

(omissis)

2.f. – campi per indecomposti

(omissis)

3.f. – altre inumazioni in aree private

(omissis)

4.f. – aree di riserva

(omissis)

5.f. – tumulazioni in loculi comunali

(omissis)

6.f. – tumulazioni in tombe di famiglia

- sepolture annue in tombe private (media decennale)	59 sepolture
- durata regolamentare della tumulazione	99 anni
- fabbisogno nel novantennio: 59 tumulazioni/anno x 99 anni =	5.841 tumuli
- disponibilità nel periodo di sepolture nelle edicole esistenti	3.137 tumuli
- fabbisogno presunto nel periodo:	2.704 tumuli
- a dedurre il 50% per riutilizzo presunto di quelli occupati:	1.577 tumuli
- residua il fabbisogno nel periodo	1.127 tumuli
- disponibilità aggiuntiva nell'esistente cimitero in tombe di famiglia	144 tumuli
- disponibilità aggiuntiva con l'ampliamento cimiteriale a) in edicole funerarie	840 tumuli

[b] *in cripte*

204 tumuli]

[c] **b** in edicole basse fuori terra

[204] **408**

tumuli

- disponibilità aggiuntiva complessiva

1.392 tumuli

che soddisfa con sufficienza il fabbisogno di tombe di famiglia ipotizzabile nel periodo, pur nella approssimazione della verifica e tenendo anche conto che nello stesso arco di tempo sopravverranno certamente abbandoni o retrocessioni di parte delle edicole costruite.

7.f. – tumulazione in ossari

(omissis)

8.f. – nicchie cinerarie

(omissis)

g) – AREE ACCESSORIE

(omissis)

h) – AREE DI RISERVA

(omissis)

i) – RECINZIONE DELL'AREA DI AMPLIAMENTO

(omissis)

j) – APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

(omissis)

k) – ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

(omissis)

l) – ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

(omissis)

m) – SERVIZI IGIENICI

(omissis)

n) COSTRUZIONI ACCESSORIE

1.n. - ossario comune

Il Piano Regolatore conferma nell[*a*]e su[*a*]e ubicazion[*e*]i [*l'esistente*] **gli esistenti** ossari[*o*] comune per la raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal 5° comma dell'art. 86 del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione nel cimitero.

Tal[*e*]i are[*a*]e, **sono** individu[at]*a*]e con la sigla 'OC' nella planimetria di Piano Regolatore. [*risulta sottostante l'ingresso alla vecchia sezione cimiteriale*].

2.n. - cinerario comune

Il Piano Regolatore prevede la realizzazione di un cinerario comune per la raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione di salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione o per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Tale area, individuata con la sigla 'CC' nella planimetria di Piano Regolatore [*risulta perimetrale alla vecchia sezione cimiteriale e sostituisce il vecchio cimitero ebraico non utilizzato ed abbandonato da oltre mezzo secolo*] **viene individuata a nord dei loculi della Sezione IV denominati con la sigla "E1 - E2 - E3" e sarà destinata alla dispersione delle ceneri,**

3.n. - camera mortuaria

(omissis)

4.n. - sala di autopsia

(omissis)

5.n. - locali per il personale

(omissis)

6.n. - area d'ingresso

(omissis)

7.n. - altri spazi e locali di servizio

(omissis)

o) FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

(omissis)

p) BARRIERE ARCHITETTONICHE

(omissis)

PARTE QUARTA

NORMATIVA DI ATTUAZIONE

I – TIPI DI SEPOLTURA

Nel Cimitero comunale di Racconigi sono previste essenzialmente sei possibilità di sepoltura:

- a) inumazione in campi comuni;
- b) inumazione in aree private, singole o multiple;
- c) reinumazione di salme indecomposte;
- d) tumulazione in loculi comunali;
- e) tumulazione in tombe private;
- f) tumulazione in nicchie cinerarie;
- g) ritumulazione di resti in cellette ossario.

Il tutto come meglio individuato nelle tavole grafiche di progetto che individuano le aree cimiteriali e le tipologie edilizie.

- a) Inumazione in campi comuni

(omissis)

- b) Inumazione in aree private, **singole o multiple**

(omissis)

- c) Reinumazione di salme indecomposte

(omissis)

- d) Tumulazione in loculi comunali

(omissis)

- e) Tumulazione in tombe private

(omissis)

- f) Tumulazione in nicchie cinerarie

Le nuove nicchie cinerarie individuali, individuate con la lettera 'NC' nella planimetria di Piano Regolatore, costruite interamente fuori terra, avranno la dimensione minima di cm [35] **40** di larghezza, cm [30] **40** di altezza e cm [85] **40** di profondità.

La chiusura delle nicchie cinerarie sarà effettuata con chiusini in marmo resistente all'azione degli agenti atmosferici.

g) Ritumulazione di resti in cellette ossario
(omissis)

II – TUTELA DI OPERE SIGNIFICATIVE
(omissis)

III - PRESCRIZIONI

1 - Cippi per inumazione comune
(omissis)

2 - Cippi per reinumazioni
(omissis)

3 - Cippi per inumazione in aree private
(omissis)

4 - Loculi comunali
(omissis)

5 - cripte interrate

Per gli interventi sulle cripte esistenti nelle sezioni I e II del cimitero dovranno essere tenute presenti le indicazioni fornite dal precedente paragrafo II.

[Nella nuova sezione di ampliamento cimiteriale (V) le cripte interrate dovranno essere edificate secondo i tipi ed i materiali indicati nello schema esecutivo allegato sotto la lettera 'A' alla presente relazione.]

[Superiormente alla lastra tombale o alla soletta di copertura potranno essere altresì collocati elementi di arte funeraria, scultorei in marmo o in fusione di bronzo, dell'altezza massima di cm 125 sempre ché non in contrasto con le caratteristiche ambientali e di decoro del luogo e dell'area interessata.]

6 - edicole semi interrato

(omissis)

7 - edicole basse fuori terra

(omissis)

8 - tombe di famiglia

(omissis)

9 - Cura del verde

(omissis)

10 - Aree per la mobilità

(omissis)

11 - Aree di connessione

(omissis)

IV – VALIDITA' DEL PIANO

(omissis)

V - NORME TRANSITORIE E FINALI

1 – Reinumazione di salme indecomposte

(omissis)

2 – Entrata in vigore del Piano Regolatore

(omissis)

3 – Misure di salvaguardia

(omissis)

4 – Abrogazione di norme di attuazione precedenti

(omissis)

5 – Normativa di riferimento

Le presenti norme prevalgono su qualsiasi norma di regolamento locale.

In ogni caso e per quanto non espressamente previsto si dovrà fare riferimento [*al vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e successive circolari Regionali emanate in materia.*] **alla seguente normativa:**

- **R.D. 27.07.1934 n. 1265 e s.m.;**
- **D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m. - Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria;**
- **Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.;**
- **Legge Regionale 15.03.2001 n. 5;**
- **Legge 30.03.2001 n. 130 e s.m.;**
- **Legge 01.08.2002 n. 166 e s.m. - art. 28;**
- **Deliberazione Giunta Regionale 05.08.2002 n. 115-6947;**
- **Deliberazione Giunta Regionale 24.02.2003 n. 25-8503;**
- **Legge Regionale 31.10.2007 n. 20 e s.m.;**
- **Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 30.11.2007;**
- **Legge Regionale 25.06.2008 n. 15;**
- **Regolamento Comunale per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri, approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 30.09.2008;**
- **Legge Regionale 03.08.2011 n. 15 e s.m.;**
- **Decreto Presidente Giunta Regionale 08.08.2012 n. 7/R;**
- **Circolari Ministeriali, della Regione Piemonte e dell'A.S.L. competente emanate in materia.**

VI - ELABORATI DEL PIANO

(omissis)

CINERARIO COMUNE
Area dispersione ceneri

ALL."D"

scala 1 : 50

